

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Игровой комплекс ДГС Горка Н-80

Размер: 3,2 x 0,9 x 1,72 м

Игровая зона: 7,2 x 6,9 м

Вес: 80 кг

Объем: 1.3 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДГС Горка Н-100

Размер: 3,7 x 0,9 x 1,92 м

Игровая зона: 6,7 x 3,9 м

Вес: 80 кг

Объем: 1.4 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДГС Горка Н-120

Размер:4,2 х 0,9 х 2,12 м

Игровая зона:7,2 х 6,9 м

Вес:90 кг

Объем:1.5 м.кб.

Возраст:3 +

Материалы:дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной

акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.

- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДГС-01

Размер: 3,2 x 2,55 x 2,55 м

Игровая зона: 6,2 x 5,55 м

Вес: 160 кг

Объем: 1.2 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-02

Размер: 4,7 x 1,7 x 2,55 м

Игровая зона: 7,7 x 4,7 м

Вес: 190 кг

Объем: 1.8 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-03

Размер: 3,1 x 1,7 x 2,55 м

Игровая зона: 6,1 x 4,7 м

Вес: 160 кг

Объем: 2.1 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-04

Размер: 5,02 x 3,2 x 2,65 м

Игровая зона: 8,02 x 6,2 м

Вес: 250 кг

Объем: 2.6 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.

- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-05

Размер: 6 х 5,7 х 2,75 м

Игровая зона: 9 х 8,7 м

Вес: 250 кг

Объем: 2.7 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-06

Размер: 4,35 x 3,9 x 2,75 м

Игровая зона: 7,35 x 6,9 м

Вес: 270 кг

Объем: 3.1 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-06-1

Размер: 3,2 x 2,05 x 2,4 м

Игровая зона: 6,2 x 5,05 м

Вес:230 кг

Объем:2.3 м.кб.

Возраст:5 +

Материалы:дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-06-2

Размер:5 х 3,9 х 2,75 м

Игровая зона:8 х 6,9 м

Вес:270 кг

Объем:3.2 м.кб.

Возраст:3 +

Материалы:дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.

- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-07

Размер: 6 х 5,4 х 2,95 м

Игровая зона: 9 х 8,4 м

Вес: 280 кг

Объем: 3.4 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.

- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-08

Размер: 5,3 х 4,95 х 2,75 м

Игровая зона: 8,3 х 7,95 м

Вес: 310 кг

Объем: 4.1 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-09

Размер: 5,7 x 5,15 x 2,95 м

Игровая зона: 8,7 x 8,15 м

Вес: 490 кг

Объем: 3.9 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-10

Размер: 8,2 x 8,1 x 3,05 м

Игровая зона: 11,2 x 11,1 м

Вес: 510 кг

Объем: 15 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-11

Размер: 7,9 x 7,55 x 3,5 м

Игровая зона: 10,9 x 10,55 м

Вес: 500 кг

Объем: 14 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной

акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.

- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-11-1

Размер:8,3 х 6,8 х 3,5 м

Игровая зона:11,3 х 9,8 м

Вес:450 кг

Объем:13 м.кб.

Возраст:5 +

Материалы:дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.

- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-12

Размер:9,9 x 9,55 x 3,5 м

Игровая зона:12,9 x 12,55 м

Вес:400 кг

Объем:12 м.кб.

Возраст:5 +

Материалы:дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-13

Размер: 6,55 x 5,55 x 3,25 м
Игровая зона: 9,55 x 8,55 м
Вес: 415 кг
Объем: 8 м.кб.
Возраст: 5 +
Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-14

Размер: 6,45 x 3,1 x 3,4 м
Игровая зона: 9,45 x 6,1 м
Вес: 370 кг
Объем: 7 м.кб.
Возраст: 5 +
Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-15

Размер: 5,2 x 3,9 x 3,2 м

Игровая зона: 8,2 x 6,9 м

Вес: 320 кг

Объем: 6 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной

акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.

- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-16 «Клен»

Размер: 5,9 x 5,7 x 2,8 м

Игровая зона: 8,9 x 8,7 м

Вес: 280 кг

Объем: 5 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-17

Размер: 5,2 х 6,9 х 2,95 м

Игровая зона: 8,2 х 6,9 м

Вес: 370 кг

Объем: 7 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-18

Размер: 4,1 х 2,6 х 2,4 м

Игровая зона: 7,1 х 5,6 м

Вес: 210 кг

Объем: 2.5 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС-19

Размер: 3,5 x 3 x 1,7 м

Игровая зона: 6,5 x 6 м

Вес: 180 кг

Объем: 2.5 м.кб.

Возраст: 2 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.

- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС – «Паровозик» с двумя горками

Размер: 6,4 x 0,84 x 2,4 м

Игровая зона: 9,4 x 3,84 м

Вес: 110 кг

Объем: 2.5 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.

- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Детский игровой комплекс ДГС - «Паровозик с горкой»

Размер: 3,2 x 0,84 x 2,4 м

Игровая зона: 6,2 x 3,84 м

Вес: 100 кг

Объем: 2.1 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС - «Паровозик с вагончиком»

Размер: 5,1 х 0,84 х 2,4 м

Игровая зона: 8,1 х 3,84 м

Вес: 80 кг

Объем: 1.2 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

ДГС Горка - Подводная лодка

Размер: 2,6 х 0,84 х 1,85 м

Игровая зона: 5,6 х 3,84 м

Вес: 90 кг

Объем: 1.9 м.кб.

Возраст: 2 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС Грузовик

Размер: 4,45 х 2,65 х 2,3 м

Игровая зона: 7,45 х 5,65 м

Вес: 230 кг

Объем: 3.5 м.кб.

Возраст: 5 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.

- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс «Грузовик без горки»

Размер: 2,2 x 0,85 x 1,7 м

Игровая зона: 5,2 x 3,85 м

Вес: 140 кг

Объем: 1 м.кб.

Возраст: 2 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Монтажные стаканы изготовлены из металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС Корабль

Размер: 8,85 x 3,5 x 2,4 м

Игровая зона: 11,85 x 6,5 м

Вес: 380 кг

Объем: 9 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС - «Вертолет»

Размер: 3,8 x 1,35 x 2,6 м

Игровая зона: 6,8 x 3,85 м

Вес: 100 кг

Объем: 1.9 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной

акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.

- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

Игровой комплекс ДГС Горка с винтовым спуском

Размер: 4,3 x 2,1 x 3,3 м

Игровая зона: 7,3 x 5,1 м

Вес: 300 кг

Объем: 3.5 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: дерево, ПНД, металл

Технические характеристики

- Удобные и простые для сборки конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.
- Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой.
- Спуски изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет .
- Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 7 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru