

Игровой комплекс ДИК маломобильная группа Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Игровой комплекс ДИК-001

Маломобильная группа

Размер: 6,7 х 4,1 х 3,5 м

Игровая зона: 9,7 х 7,1 м

Вес: 792 кг

Объем: 6.8 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-002

Маломобильная группа

Размер: 6,7 х 4,1 х 3,7 м

Игровая зона: 9,7 х 7,1 м

Вес: 801 кг

Объем: 7.2 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
 - Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
 - Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
 - Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
 - Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
 - Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
 - Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
 - Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
 - Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
-
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
 - Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-003

Маломобильная группа

Размер:7,9 х 5,2 х 3,7 м м

Игровая зона:10,9 х 8,2 м

Вес:1070 кг

Объём:5.9 м.кб.

Возраст:3 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.

- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-004

Маломобильная группа

Размер: 7,5 х 6 х 4,2 м м

Игровая зона: 10,5 х 9 м

Вес: 993 кг

Объём: 7.6 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-005

Маломобильная группа

Размер: 7,6 x 7,5 x 4 м

Игровая зона: 10,6 x 10,5 м

Вес: 1147 кг

Объём: 10.2 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-006

Маломобильная группа

Размер: 7,2 х 6 х 4,5 м м
Игровая зона: 10,2 х 9 м
Вес: 1090 кг
Объем: 6.8 м.кб.
Возраст: 4 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-007

Маломобильная группа
Размер: 7,9 х 8,1 х 4,1 м м
Игровая зона: 10,9 х 11,1 м
Вес: 1113 кг
Объем: 7 м.кб.
Возраст: 4 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-008

Маломобильная группа

Размер:10,2 х 8,7 х 3,9 м м

Игровая зона:13,2 х 11,7 м

Вес:1620 кг

Объём:23 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением

современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-009

Маломобильная группа

Размер:11,9 х 10,1 х 4,6 м м

Игровая зона:14,9 х 13,1 м

Вес:1750 кг

Объём:27 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-010

Маломобильная группа

Размер: 10,2 x 6,9 x 4,5 м

Игровая зона: 13,2 x 9,9 м

Вес: 1570 кг

Объем: 19 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-011

Маломобильная группа

Размер: 11,5 x 8,3 x 4,6 м

Игровая зона: 14,5 x 11,3 м

Вес: 1719 кг

Объем: 26 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-012

Маломобильная группа

Размер:13,9 х 7,5 х 4,2 м м

Игровая зона:16,9 х 10,5 м

Вес:1570 кг

Объём:36 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.

- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДИК-013

Маломобильная группа

Размер:10,5 x 10,5 x 4,6 м м

Игровая зона:13,5 x 13,5 м

Вес:2582 кг

Объём:32 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Пандус для заезда и съезда, связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Размеры и устройство пандусов рассчитаны на безопасное, удобное и свободное перемещение.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Функциональные игровые элементы комплекса размещены таким образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно пользоваться детьми с ограниченными возможностями.
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску, а также фирменный логотип торговой марки «Забава».
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.

- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru