

Игровые комплексы ДКД

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru|| эл. почта: zvb@nt-rt.ru

Игровой комплекс ДКД-001

Размер: 3 x 2,8 x 2,3 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс ДКД-002

Размер: 3 x 2,8 x 3,5 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс ДКД-003

Размер: 3 x 2,2 x 3,2 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-004

Размер: 4,3 x 2 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-005

Размер: 4,5 x 3 x 2,9 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-006

Размер: 5,3 x 3,1 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-007

Размер: 4,4 x 2,7 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.

- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-008

Размер: 5,75 x 2,85 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-009

Размер: 5,75 x 4,5 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.

- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-010

Размер: 6 x 4,3 x 3,4 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-011

Размер: 5,7 x 4,4 x 3,6 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.
-

Игровой комплекс ДКД-012

Размер: 6,2 x 3,5 x 3,6 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-013

Размер: 5,65 x 4,55 x 3,6 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-014

Размер: 5,65 x 4,55 x 3,6 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ДКД-015

Размер: 6,9 x 5,1 x 3,6 м

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе, детских садах, коттеджных посёлках.
- Металлический каркас изготовлен из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Весь металлический каркас комплекса полностью скрыт под насаживаемыми на него декоративными пластиковыми элементами, что необходимо для безопасной эксплуатации детьми в возрасте до 7 лет.
- Лестницы и связующие площадки, навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru|| эл. почта: zvb@nt-rt.ru