

Детские городки ИКК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Игровой комплекс ИКК-001

Размер: 7,3 x 4,9 x 4 м м

Игровая зона: 10,3 x 7,9 м

Вес: 870 кг

Объем: 15 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-002

Размер: 7,6 x 6,9 x 4,9 м м

Игровая зона: 10,6 x 9,9 м

Вес: 983 кг

Объем: 16.5 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.

- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-003

Размер: 8,5 x 5,7 x 5,5 м

Игровая зона: 11,5 x 8,7 м

Вес: 900 кг

Объём: 16 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-004

Размер: 9,3 x 7,2 x 3,9 м м
Игровая зона: 12,3 x 10,2 м
Вес: 920 кг
Объем: 17 м.кб.
Возраст: 3 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-005

Размер: 13,5 x 7 x 4,7 м м
Игровая зона: 16,5 x 10 м
Вес: 1100 кг
Объем: 20 м.кб.
Возраст: 3 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением

современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-006

Размер:9,1 х 7,8 х 6,3 м м

Игровая зона:12,1 х 10,8 м

Вес:1400 кг

Объём:22.3 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-007

Размер:8,8 х 6,5 х 5,2 м м

Игровая зона:11,8 х 9,5 м

Вес:1427 кг

Объём:25 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-008

Размер: 9,3 х 6,5 х 5,5 м

Игровая зона: 12,3 х 9,5 м

Вес: 1541 кг

Объём: 26.2 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-009

Размер: 8,5 x 8,2 x 5,5 м

Игровая зона: 11,5 x 11,2 м

Вес: 1625 кг

Объем: 28 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазующей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепежные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-010

Размер: 12,5 x 9 x 6,9 м

Игровая зона: 15,5 x 12 м

Вес: 1984 кг

Объем: 32 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-011

Размер: 13 x 6,8 x 5,8 м м

Игровая зона: 16 x 9,8 м

Вес: 2130 кг

Объём: 30.2 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-012

Размер:11,5 x 7,7 x 5,7 м м

Игровая зона:14,5 x 10,7 м

Вес:1936 кг

Объём:37.1 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-013

Размер:8,4 x 7,1 x 5,2 м м

Игровая зона:11,4 x 10,1 м

Вес:1109 кг

Объём:28 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-014

Размер: 7,5 x 2,2 x 3,1 м

Игровая зона: 10,5 x 5,2 м

Вес: 785 кг

Объём: 4.5 м.кб.

Возраст: 2 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс ИКК-015

Размер: 5,7 х 2,2 х 3,4 м

Игровая зона: 8,7 х 5,2 м

Вес: 516 кг

Объем: 6 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазующей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепежные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-016

Размер: 6,8 х 3,9 х 3,4 м

Игровая зона: 9,8 х 6,9 м

Вес: 661 кг

Объем: 8 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-017

Размер: 8,3 х 7,5 х 3,7 м

Игровая зона: 11,3 х 10,5 м

Вес: 1172 кг

Объём: 14 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс ИКК-018

Размер: 9,6 х 6 х 4 м м
Игровая зона: 12,6 х 9,5 м
Вес: 1524 кг
Объём: 26 м.кб.
Возраст: 5 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-019

Размер: 14 х 6,9 х 4,9 м м
Игровая зона: 17 х 9,9 м
Вес: 2180 кг
Объём: 31 м.кб.
Возраст: 6 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.

- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-020

Размер:10,8 х 8,3 х 3,4 м м

Игровая зона:13,8 х 11,3 м

Вес:1985 кг

Объём:19 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ИКК-021

Размер:12,8 х 6,2 х 4 м м

Игровая зона:15,8 х 9,2 м

Вес:1455 кг

Объём: 18 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru