

Детские городки КИК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Игровой комплекс КИК-001

Размер: 6,5 x 3,2 x 4,4 м

Игровая зона: 9,5 x 6,2 м

Вес: 507 кг

Объем: 7.2 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепежные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-002

Размер: 7,5 x 5 x 5,2 м

Игровая зона: 10,5 x 8,5 м

Вес: 780 кг

Объем: 14 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.

- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-003

Размер:6,5 х 6,1 х 5,4 м м

Игровая зона:9,5 х 9,1 м

Вес:706 кг

Объём:14.7 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-004

Размер: 8,6 x 5,5 x 5,2 м м
Игровая зона: 11,6 x 8,5 м
Вес: 780 кг
Объем: 18 м.кб.
Возраст: 6 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-005

Размер: 7,9 x 5,7 x 5 м м
Игровая зона: 10,9 x 8,7 м
Вес: 952 кг
Объем: 18.7 м.кб.
Возраст: 4 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением

современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-006

Размер:7,1 х 6,5 х 5,5 м м

Игровая зона:10,1 х 9,5 м

Вес:970 кг

Объём:14.5 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-007

Размер:9,2 х 6,4 х 5,1 м м

Игровая зона:12,2 х 9,4 м

Вес:1171 кг

Объём:22.5 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-008

Размер: 10,5 x 5 x 5,2 м м

Игровая зона: 13,5 x 8 м

Вес: 1190 кг

Объём: 23 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.

- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс КИК-009

Размер:11,5 x 7,6 x 5 м м

Игровая зона:14,5 x 10,6 м

Вес:1480 кг

Объём:24 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазующей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-010

Размер:10,8 x 6,2 x 5,2 м м

Игровая зона:13,8 x 9,2 м

Вес:1574 кг

Объём:29 м.кб.

Возраст:5 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-011

Размер:10,3 х 6,6 х 5,7 м м

Игровая зона:13,3 х 9,6 м

Вес:1630 кг

Объём:29.6 м.кб.

Возраст:5 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-012

Размер: 12,5 x 11,5 x 6 м м
Игровая зона: 15,5 x 14,5 м
Вес: 1570 кг
Объем: 32 м.кб.
Возраст: 6 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазующей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепежные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-013

Размер: 8,7 x 8,5 x 5,5 м м
Игровая зона: 11,7 x 11,5 м
Вес: 1183 кг
Объем: 27 м.кб.
Возраст: 5 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.

- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-014

Размер: 8,3 x 7,1 x 5,9 м

Игровая зона: 11,3 x 10,1 м

Вес: 1260 кг

Объём: 31 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-015

Размер:12,5 х 12 х 6,6 м м

Игровая зона:15,5 х 15 м

Вес:2811 кг

Объём:61 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-016

Размер:12,6 х 7,3 х 4 м м

Игровая зона:15,6 х 10,3 м

Вес:2053 кг

Объём:34.2 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.

- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-017

Размер:15,2 x 11,2 x 4 м м

Игровая зона:18,2 x 14,2 м

Вес:2340 кг

Объём:49 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет

Игровой комплекс КИК-018

Размер:6,8 x 5,5 x 4,4 м

Игровая зона:9,8 x 8,5 м

Вес:780 кг

Объём:8 м.кб.

Возраст:3 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-019

Размер:8,1 х 6,2 х 5,6 м

Игровая зона:11,1 х 9,2 м

Вес:1100 кг

Объём:15 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-020

Размер: 8,15 x 6,1 x 4,6 м

Игровая зона: 11,15 x 9,1 м

Вес: 1500 кг

Объём: 15 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-021

Размер: 9,35 x 7,5 x 4,6 м

Игровая зона: 12,3 x 10,5 м

Вес:1730 кг
Объем:20 м.кб.
Возраст:6 +
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-022

Размер:8,6 х 6,8 х 6,4 м
Игровая зона:11,6 х 9,8 м
Вес:1660 кг
Объем:15 м.кб.
Возраст:6 +
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-023

Размер:10,5 x 10 x 5,6 м

Игровая зона:13,5 x 13 м

Вес:1550 кг

Объём:20 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-024

Размер:10,2 x 8,2 x 3,6 м

Игровая зона:13,2 x 11,2 м

Вес:1000 кг

Объём:12 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
 - Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
 - Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
 - Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
 - Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
 - Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
 - Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
-
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
 - Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-025

Размер:12,2 x 5,4 x 5,6 м

Игровая зона:15,2 x 8,4 м

Вес:1380 кг

Объём:18 м.кб.

Возраст:6 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
 - Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
 - Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
 - Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
 - Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
 - Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
 - Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
-
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.

- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-026

Размер: 7,3 x 7,2 x 6,6 м

Игровая зона: 10,3 x 10,2 м

Вес: 1620 кг

Объем: 25 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогазующей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс КИК-027

Размер: 10,5 x 8,8 x 6,6 м

Игровая зона: 13,5 x 11,8 м

Вес: 2350 кг

Объем: 30 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.

- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru