

Детские качели ККГ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Детские качели ККГ-001

Детские качели

Размер:1,5 х 1,5 х 2,1 м

Игровая зона:4,5 х 4,5 м

Вес:73 кг

Объем:0.4 м.кб.

Возраст:5 - 9

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-002

Детские качели

Размер:5,9 х 4,1 х 3,4 м

Игровая зона:8,9 х 7,1 м

Вес:297 кг

Объем:4.6 м.кб.

Возраст:3 - 7

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.

- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-003

Детские качели

Размер:1,5 х 1,5 х 2,1 м

Игровая зона:5,5 х 4,5 м

Вес:108 кг

Объём:0.8 м.кб.

Возраст:3 - 7

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.

- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-004

Детские качели

Размер: 5,2 х 3,5 х 5,4 м

Игровая зона: 8,2 х 6,5 м

Вес: 194 кг

Объем: 5.3 м.кб.

Возраст: 3 - 7

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-005

Детские качели

Размер: 4,5 х 3,5 х 3,5 м

Игровая зона: 7,5 х 6,5 м

Вес: 207 кг

Объем: 4.9 м.кб.

Возраст: 3 - 7

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-006

Детские качели

Размер: 6,7 х 2,5 х 2,1 м

Игровая зона: 9,7 х 6,5 м

Вес: 255 кг

Объем: 2.8 м.кб.

Возраст: 3 - 7

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с

применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-007

Детские качели

Размер:7,2 х 3,8 х 3,5 м

Игровая зона:10,2 х 7,8 м

Вес:344 кг

Объём:5 м.кб.

Возраст:3 - 7

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-008

Детские качели

Размер:3 х 1,5 х 2,1 м
Игровая зона:6 х 5,5 м
Вес:133 кг
Объем:0.7 м.кб.
Возраст:3 - 7
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-009

Детские качели
Размер:5,6 х 3,7 х 3,6 м
Игровая зона:8,7 х 8 м
Вес:312 кг
Объем:4.8 м.кб.
Возраст:3 - 7
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.

- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-010

Детские качели

Размер: 2,2 x 1,65 x 2,3 м

Игровая зона: 5,2 x 4,65 м

Вес: 84 кг

Объём: 0.5 м.кб.

Возраст: 3 - 12

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-011

Детские качели

Размер: 3,45 x 1,65 x 2,3 м

Игровая зона: 6,45 x 4,65 м

Вес: 92 кг

Объем: 0.6 м.кб.

Возраст: 3 - 12

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детские качели ККГ-012

Детские качели

Размер: 3,54 x 1,5 x 2,7 м

Игровая зона: 6,54 x 4,5 м

Вес: 96 кг

Объем: 0.65 м.кб.

Возраст: 3 - 12

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.

- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru