

Детские городки ЛИК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Игровой комплекс ЛИК-001

Размер: 8 х 6,9 х 5 м

Игровая зона: 11 х 9,9 м

Вес: 1160 кг

Объем: 12 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепежные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-002

Размер: 6,9 х 3,6 х 5 м

Игровая зона: 9,9 х 6,6 м

Вес: 1100 кг

Объем: 10 м.кб.

Возраст: 3 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.

- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-003

Размер:7,2 х 6,6 х 4,7 м

Игровая зона:10,2 х 9,6 м

Вес:850 кг

Объём:8 м.кб.

Возраст:3 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-004

Размер: 6,7 х 4,9 х 5 м
Игровая зона: 9,7 х 7,9 м
Вес: 1220 кг
Объем: 12 м.кб.
Возраст: 4 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-005

Размер: 7,5 х 4,9 х 5 м
Игровая зона: 10,5 х 7,9 м
Вес: 1670 кг
Объем: 20 м.кб.
Возраст: 4 +
Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением

современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-006

Размер:14,5 х 5,4 х 5 м

Игровая зона:17,5 х 8,4 м

Вес:1920 кг

Объём:18 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-007

Размер:11,1 х 8,9 х 5 м

Игровая зона:14,1 х 11,9 м

Вес:2700 кг

Объём:28 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-008

Размер: 8,3 x 5,5 x 5 м

Игровая зона: 11,3 x 8,5 м

Вес: 1250 кг

Объём: 14 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-009

Размер:13,6 x 11,2 x 5 м
Игровая зона:16,6 x 14,2 м
Вес:2400 кг
Объём:23 м.кб.
Возраст:4 +
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-010

Размер:15 x 11 x 5 м
Игровая зона:18 x 14 м
Вес:3400 кг
Объём:30 м.кб.
Возраст:4 +
Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-011

Размер:10,2 x 5,9 x 5 м

Игровая зона:13,2 x 8,9 м

Вес:2100 кг

Объём:18 м.кб.

Возраст:4 +

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-012

Размер: 9,3 x 5,3 x 5 м

Игровая зона: 12,3 x 8,3 м

Вес: 1750 кг

Объем: 13 м.кб.

Возраст: 4 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

Игровой комплекс ЛИК-013

Размер: 23,2 x 15 x 5 м

Игровая зона: 26,2 x 18 м

Вес: 7600 кг

Объем: 100 м.кб.

Возраст: 6 +

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Удобные при сборке конструкции подлежат трансформации.
- Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной эксплуатации.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.

- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Монтажные стаканы и соединительные крепёжные элементы (кольца, крабы) изготовлены из алюминиевого сплава, имеют порошковую окраску.
- Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации комплекса не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru