

Детские игровые комплексы Универсал Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru

Детский игровой комплекс Универсал тип-1

Детские качели

Размер: 6 х 2,5 х 2,1 м

Игровая зона: 9 х 6,5 м

Вес: 177 кг

Объём: 2,2 м.кб.

Возраст: 3 - 7

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детский игровой комплекс Универсал тип-2

Детские качели

Размер: 5,2 х 2,5 х 2,1 м

Игровая зона: 8,2 х 6,05 м

Вес: 208 кг

Объём: 2,4 м.кб.

Возраст: 3 - 7

Материалы: металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детский игровой комплекс Универсал тип-3

Детские качели

Размер:4,9 х 4,5 х 2,1 м

Игровая зона:8 х 7,5 м

Вес:192 кг

Объем:1.8 м.кб.

Возраст:3 - 7

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .

- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

Детский игровой комплекс Универсал тип-4

Детские качели

Размер:5,5 х 2,5 х 2,1 м

Игровая зона:9 х 6,5 м

Вес:245 кг

Объём:2.3 м.кб.

Возраст:3 - 7

Материалы:металл, ПНД

Технические характеристики

- Исполнение конструкции предназначено для эксплуатации в частном секторе.
- Удобные при сборке конструкции.
- Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла.
- Металлические оцинкованные конструкции имеют двойную порошковую окраску.
- Лестницы и связующие площадки покрыты слоем ударогасящей резины.
- Сиденья, лотки, крыши, ограждения, декоративные элементы изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет .
- Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации.
- На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески.
- Некоторые модели оснащены стенками для лазания изготовленными из синтетического каната с металлическим сердечником.
- Температурный режим эксплуатации детских качелей -65 +65 гр.С.
- Срок эксплуатации не менее 12 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.igromaf.nt-rt.ru | эл. почта: zyb@nt-rt.ru